

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου



Καθαριστικό Σπρέι για Ταμπλό

Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει με μια απλή εφαρμογή.

- Επαναφέρει την αρχική γυαλάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου σας.
- Αφαιρεί βρωμιά, σκόνη και κολλώδεις λεκέδες από επιφάνειες πλαστικών, βινυλίου, δέρματος και καουτσούκ.
- Προστατεύει από το ξεθώριασμα και την αλλοίωση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	200 ml	12	1427541
Σπρέι	400 ml	12	1427150

Επισκευαστικό Κιτ για Βινύλια & Δέρμα

Κιτ για την επισκευή σε γδαράσματα, σκασίματα, σχισίματα ή «καψίματα» πάνω σε βινυλικές ή δερμάτινες επιφάνειες κάθε τύπου χρώματος.

Περιλαμβάνει:

- Θερμοκολλητικό εργαλείο.
- 7 τεμ. βαζάκια με διαφορετικά, συνηθισμένα χρώματα.
- Σωληνάριο με διαφανή βινυλική κόλλα.
- Γυαλόχαρτο.
- Σπάτουλα.
- Δερμάτινο «σαגרέ» πανί αποτύπωσης όψης δέρματος.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	-	6	1427128

Γυαλιστική Αλοιφή Αμαξώματος ,Terowax

Αλοιφή για την ανανέωση βαφής σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

- Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει με ένα απλό πέρασμα.
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρή επιφάνεια.
- Περιέχει carnauba, το πιο σκληρό φυσικό κερί.

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	200 ml	32	1427531
Δοχείο	1 L	12	1427063
Δοχείο	5 L	1	1427027

Σαμπουάν Αυτοκινήτου Συμπυκνωμένο

Σαμπουάν αυτοκινήτου που αραιώνεται. Αφαιρεί ακόμα και την πιο επίμονη βρωμιά οποιασδήποτε προέλευσης.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	24	1427161

Καθαριστικός Αφρός Καθισμάτων, Super Foam

Πολύ ισχυρός καθαριστικός αφρός για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

- Εσωτερικά καθαρίζει τις ταπετσαρίες, τα καθίσματα, τις μοκέτες, τα πλαστικά κλπ.
- Εξωτερικά καθαρίζει χρώμα, προφυλακτικές, λάκες, ζάντες κλπ.
- Δεν επηρεάζει τις επιφάνειες.
- Ιδανικό για το καθάρισμα των εντόμων από το παρμπρίζ και τους προβολείς.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427171

Σπρέι Καθαρισμού Πίσσας & Ρετινιού

Διαλύει λεκέδες από πίσσα και έντομα χωρίς να χρειάζεται δυνατό τρίψιμο, καθαρίζει επίσης και ρετινίσι από πεύκα που έπεσε στο αμάξωμα.

Γρήγορο και εύκολο στη χρήση απλώς ψεκάστε και σκουπίζεται με ένα πανί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αμάξωμα, στους τροχούς, καθώς και σε διακοσμήσεις από πλαστικό και γυαλί.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	200 ml	12	1427157

Σπρέι Καθαρισμού Τζαμιών

Πολυαπλής εφαρμογής δυνατό καθαριστικό δημιουργεί αφρό

- Καθαρίζει όλες τις γυάλινες επιφάνειες, πχ παράθυρα αυτοκινήτου, καθρέπτες, φώτα, κλπ. δεν αφήνει λεκέδες ή κηλίδες.
- Απομακρύνει λάδια, γράσα, μίγματα βερνικιών και αποθέσεις νικοτίνης καθώς και λεκέδες από έντομα και πουλιά χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
- Εύκολη εφαρμογή: Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια, αφήστε για λίγη ώρα, σκουπίστε με απορροφητικό πανί.
- Ο αφρός μπορεί επίσης να ξεπλυθεί με καθαρό νερό.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	12	505229

Σαμπουάν Υαλοκαθαριστήρων

με Αντιψυκτικό

Σαμπουάν υαλοκαθαριστήρων που προστίθεται στο ρεζερβουάρ του συστήματος πλυσίματος παρμπρίζ. Περιέχει ένα αντιψυκτικό συστατικό το οποίο προλαμβάνει το πάγωμα του υγρού πλυσίματος παρμπρίζ, όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν κάτω από το σημείο πήξης.

- Εύκολο στην εφαρμογή, κατευθείαν από το πλαστικό μπουκάλι.
- Αφήνει το παρμπρίζ καθαρό χωρίς κηλίδες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	200 ml	32	1427551

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Υγρό Καθαρισμού & Προστασίας Ελαστικών
Αφήνει μια γυαλάδα διαρκείας χωρίς κολλώδη υπολείμματα στα εξασθενημένα τοιχώματα των ελαστικών και τα προστατεύει από τη βρωμιά, τη λάσπη και τις ακτίνες του ήλιου. Είναι επίσης ιδανικό για διακοσμητικά και λαστιχένια πατάκια.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχ. σε σπρέι	750 ml	24	1427158

Υγρό Καθαριστικό για Ζάντες Παντός Τύπου
Δίνει γυαλάδα και λάμψη σε ζάντες από χάλυβα, αλουμίνιο, μεταλλικά κράματα και πλαστικό. Διαλύει ακόμα και την πιο επίμονη και συσσωρευμένη βρωμιά, λίπη, σκόνη, λάσπη. Ισχυρή και στιγμιαία δράση σε δύσκολες περιοχές χωρίς καλή πρόσβαση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχ. σε σπρέι	750 ml	24	1427159

Σπρέι Βαφής για Ζάντες, Rallye Color
Ειδικό σπρέι βαφής ακρυλικής βάσης με ισχυρή πρόσφυση στις παραδοσιακές μεταλλικές ζάντες. Σε δύο χρώματα: Ασημί και μαύρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι, ασημί	400 ml	12	1427055
Σπρέι, μαύρο ματ	400 ml	12	1427056

Μαύρη Προστατευτική Βαφή Ελαστικών
Ισχυρή βαφή μαύρου ματ χρώματος για εξασθενημένα ελαστικά τροχών.

- Ανανεώνει την όψη τους και παρατείνει το χρόνο ζωής των ελαστικών.
- Προστατεύει από την υγρασία, ακτίνες του ήλιου και τη βρωμιά του δρόμου.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	500 ml	6	1427057



Γυαλιστικό Σπρέι Κινητήρα
Δίνει στον κινητήρα τη γυαλάδα του καινούριου ενώ ταυτόχρονα προστατεύει από τη σκουριά και την υγρασία.
 Απωθεί τη βρωμιά.
 Το γυαλιστικό κινητήρων είναι επίσης κατάλληλο για εξωλέμβιους κινητήρες, μηχανές κουρέματος γκαζόν, μηχανάκια κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427058

Καθαριστικό Σπρέι Κινητήρα
Καθαρίζει τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα, αφαιρώντας αμέσως βρωμιά, λάδια και ρητίνες και άλλα υπολείμματα. Δεν επηρεάζει λάστιχα, ευαίσθητα μέταλλα και πλαστικά.

- Δρα από μόνο του-εξαιμιζεται.
- Πλήρης και αποτελεσματικός καθαρισμός.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	505230

Προστατευτικό Σπρέι Εξωτερικών Πλαστικών Εξαρτημάτων
Δίνει σε όλα τα εξωτερικά πλαστικά λάμψη και γυαλάδα. Γρήγορο και εύκολο στη χρήση απλώς ψεκάζετε και σκουπίζετε με ένα πανί. Προλαμβάνει τη δημιουργία ρωγμών και το ξεθώριασμα από το φως του ήλιου και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδανικό για προφυλακτικές, αεροτομές, καθρέπτες και πλαστικά εξαρτήματα αμαξώματος, όλων των χρωμάτων.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	24	1427151

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου



Καθαριστικό Υγρό Ψυγείου

Υψηλών προδιαγραφών καθαριστικό υγρό για το ψυγείο, για την απομάκρυνση αλκαλικών αλάτων, σκουριάς και διάβρωσης του κυκλώματος.

Ενεργεί με τον κινητήρα στο ρελαντί για 20-30 λεπτά και επαναφέρει το κύκλωμα του ψυγείου σε κατάσταση τέτοια σαν να ήταν καινούριο. Κατάλληλο για ψυγεία αυτοκινήτων, μπλοκ κινητήρων, δοχεία αντιψυκτικού, σωληνώσεις ψύξης, μπόιλερς, συστήματα μεταφοράς ατμού κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φιάλη	1 L	12	1427126

Επισκευαστικό Υγρό Διαρροών Ψυγείου

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για το σταμάτημα των διαρροών σε ψυγεία και σωληνάκια ψυγείων αυτοκινήτου.

- Μετά την εφαρμογή του δεν απαιτείται αποστράγγιση του υγρού του ψυγείου.
- Συμβατό με όλα τα γνωστά αντιψυκτικά υγρά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	250 ml	12	1427534

Επισκευαστική Σκόνη Διαρροών Ψυγείου

Σκόνη ειδικά σχεδιασμένη για το σταμάτημα των διαρροών σε ψυγεία αυτοκινήτου.

- Μετά τη χρήση της δεν απαιτείται αποστράγγιση του υγρού του ψυγείου.
- Συμβατό με όλα τα γνωστά αντιψυκτικά υγρά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	25 g	24	1427664



Καθαριστικό & Διαλυτικό Επιφανειών FL

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών πριν και μετά την εφαρμογή συγκολλητικού/ στεγανοποιητικού, και πριν την επισκευή πλαστικών μερών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν διαλυτικό για πολλά προϊόντα Teroson, όπως προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας, παρμπρίζκολλες, κόλλα επισκευής πλαστικού κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427059

Καθαριστικό & Διαλυτικό Επιφανειών R

Καθαριστικό για κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό και για εργαλεία. Χρησιμεύει και σαν διαλυτικό για προϊόντα όπως το Terokal-2444 και άλλου τύπου βενζινόκολλες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427060

Καθαριστικό Υγρό Κινητήρα
Καθαρίζει τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα, αφαιρώντας αμέσως βρωμιά, λάδια και ρητίνες και άλλα υπολείμματα.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	25 Kg	1	1427564

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Σαμπουάν Αυτοκινήτου για Πλυστική Μηχανή

Σαμπουάν αυτοκινήτου κατάλληλο για πλυστική μηχανή. Αφαιρεί εύκολα ακόμα και την πιο επίμονη βρωμιά. Η προτεινόμενη αναλογία ανάμιξής του με νερό είναι 0,5-2:100 δηλαδή 0,5 έως 2 μέρη σαμπουάν προς 100 μέρη νερού.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	30 Kg	1	1427556

Σαμπουάν Αυτοκινήτου για Πλύσιμο με το Χέρι

Σαμπουάν αυτοκινήτου κατάλληλο για πλύσιμο με το χέρι. 1-2 γραμμάρια προϊόντος αραιωμένα σε 1 λίτρο νερού αρκούν για να καθαρίσουν εύκολα ακόμα και την πιο επίμονη βρωμιά.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	30 Kg	1	1427557

Σαμπουάν Υαλοκαθαριστήρων με Αντιψυκτικό

Σαμπουάν υαλοκαθαριστήρων που προστίθεται στο ρεζερβουάρ του συστήματος πλυσίματος παρμπρίζ. Περιέχει αντιψυκτικό και ανάλογα με την αναλογία αραιώσής του προλαμβάνει το πάγωμα του υγρού πλυσίματος παρμπρίζ.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Για προστασία στους (°C)	Προϊόν	Νερό
0	250 ml	3,5 L
-5	500 ml	3 L
-10	1 L	1 L
-20	αναραίωτο	0

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 L	4	1427558

Αποκερωτικό Αυτοκινήτου για Πλυστική Μηχανή
Ειδικό προϊόν για το γρήγορο και αποτελεσματικό 'αποκέρωμα' οχημάτων όταν αυτό γίνεται με τη χρήση πλυστικών μηχανών ζεστού νερού.

Η χρήση του γίνεται όταν το νερό φτάνει τους 50°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	30 Kg	1	1427559

Αποκερωτικό Αυτοκινήτου Συμπυκνωμένο

Αποκερωτικό προϊόν που αραιώνεται με νερό (20% έως 40%). Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για να μην καταστρέφει επιφάνειες από χρώμιο, αλουμίνιο ή πλαστικό.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	30 Kg	1	1427560



Καθαριστικό & Προστατευτικό Ελαστικών

Αφήνει μια γυαλάδα διαρκείας χωρίς κολλώδη υπολείμματα στα εξασθενημένα τοιχώματα των ελαστικών και τα προστατεύει από τη βρωμιά, τη λάσπη και τις ακτίνες του ηλίου.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Αραιώνεται: 300g ανά λίτρο νερού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 Kg	4	1427561

Καθαριστικό Ζαντών Παντός Τύπου

Δίνει γυαλάδα και λάμψη σε ζάντες από χάλυβα, αλουμίνιο, μεταλλικά κράματα και πλαστικό. Διαλύει ακόμα και την πιο επίμονη και συσσωρευμένη βρωμιά, λίπη, σκόνη, λάσπη.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 Kg	4	1427562

Καθαριστικό & Προστατευτικό Πλαστικών Εξαρτημάτων

Δίνει σε όλα τα πλαστικά λάμψη και γυαλάδα. Προλαμβάνει τη δημιουργία ρωγμών και το ξεθώριασμα από το φως του ηλίου και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ιδανικό για προφυλακτικές, αεροτομές, καθρέπτες και πλαστικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 Kg	4	1427563

Καθαριστικό & Προστατευτικό Ταμπλό

Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει με μια απλή εφαρμογή.

- Επαναφέρει την αρχική γυαλάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου σας.
- Αφαιρεί βρωμιά, σκόνη και κολλώδεις λεκέδες από επιφάνειες πλαστικών, βινυλίου, δέρματος και καουτσούκ.
- Προστατεύει από το ξεθώριασμα και την αλλοίωση.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 Kg	4	1427565

Καθαριστικό Υγρό Ταπετσαρίας-Καθισμάτων

Καθαρίζει βρωμιά και λεκέδες από ταπετσαρίες, καθίσματα και μοκέτες χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

Αραιώνεται 1:3-6 μέρη νερού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	5 Kg	4	1427566

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Καθαριστικό Κλιματιστικού Αυτοκινήτου Terosept

Το καθαριστικό κλιματιστικού αυτοκινήτου Terosept προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Αμέσως μετά τον καθαρισμό το όχημα είναι έτοιμο να φύγει.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει.
- Εξουδετερώνει μικρόβια και μύκητες.
- Άοσμο, μη αλλεργικό.
- Χωρίς διαλύτες.
- Βελτιώνει την ψυκτική απόδοση του κλιματιστικού.
- Ψεκάζεται μόνο στον εξατμιστήρα.

Βάση: Υδατικό Διάλυμα,
δεν υπόκειται σε διατάξεις ασφαλείας
Χρώμα: Άχρωμο, διαυγές υγρό



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	250ml	12	1427736
Δοχείο	5 L	1	1427737



Πιστόλι AC 650 Teroson για την Εφαρμογή του Terosept 5 L

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον καθαρισμό κλιματιστικών αυτοκινήτου με Terosept 5 L.

Το ελαστικό σωληνάκι που διαθέτει διευκολύνει τον ψεκασμό σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

Χάρη στη διαφάνεια του δοχείου του είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση της στάθμης του υγρού.

Με πίεση λειτουργίας 4 έως 5 bar επιτυγχάνεται ο ιδανικός ψεκασμός.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Terosept 5L	-	1	1427735



Πάστα Στεγανοποίησης Εξάτμισης

Προϊόν για την αποτελεσματική στεγανοποίηση συνδέσμων μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος εξάτμισης τόσο κατά τη συναρμολόγηση όσο και σε περίπτωση διαρροής.

Το προϊόν σκληραίνει με τη θερμότητα.

- Στεγανοποιεί αποτελεσματικά κατά των διαρροών καυσαερίων στα σημεία των συνδέσμων.
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι και 1100°C.
- Δεν περιέχει αμίαντο.
- Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.



Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	150 g	12	1427549

Κιτ Επισκευής Εξάτμισης

Για την επισκευή οπών και ρωγμών σε εξαρτήματα του συστήματος της εξάτμισης (σωλήνες, σιλανσιέ κλπ).

Το κιτ περιλαμβάνει: πάστα στεγανοποίησης εξάτμισης και άκαυστη ταινία 1m από fiber glass.

- Ασφαλής και εύκολη επισκευή ζημιών στο σύστημα εξάτμισης.
- Σταματάει τους θορύβους και τις διαρροές καυσαερίων.
- Δεν περιέχει αμίαντο.
- Δεν απαιτείται ξεμοντάρισμα ή ειδικά εργαλεία.
- Σκληραίνει με τη θερμότητα.



Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ		12	506140

Σμυριδαλοφιή Βαλβίδων

Για έδρες/ επιστόμια βαλβίδων από χαλκό και μπρούντζο. Διπλό δοχείο που περιέχει χοντρή πάστα για πρώτο χέρι και φιλή πάστα φινιρίσματος.

Απλώνεται εύκολα, έχει καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες και καθαρίζεται εύκολα με νερό γιατί είναι υδατοδιαλυτή.

Βάση: Υδατοδιαλυτό Συνθετικό Λάδι με Αλουμίνα.

Χρώμα: Γκρι.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	100ml	10	505231



Loctite 7237,

Αιθέρας Προκινήσεως

Αυτό το υλικό είναι ένα εξαιρετικό πτητικό προϊόν σε μορφή σπρέι, ειδικά σχεδιασμένο για το άμεσο ξεκίνημα κάθε τύπου κινητήρα με πιστόνια είτε είναι βενζίνης είτε diesel. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολύ κρύες συνθήκες (χειμώνα).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωλέμβιες.

- Μειώνει την καταπόνηση κινητήρα και μπαταρίας.
- Ενεργεί σε θερμοκρασίες κάτω από -25°C.
- Δεν επηρεάζει βαμμένες ή πλαστικές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείται επίσης σε περιπτώσεις απλά καταπονημένης μπαταρίας.
- Αρκεί ελάχιστος ψεκασμός γεγονός που το κάνει πολύ οικονομικό.

Χημική βάση: Διαθειλικός Αιθέρας και Βενζίνη.

Χρώμα: Διαφανές, υγρό.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	200ml	12	506139

Σπρέι Επισκευής

"Σκασμένων" Ελαστικών

Αναπληρώνει τον αέρα και επισκευάζει στη στιγμή τα ελαστικά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Θεωρείται προσωρινή λύση για μερικά χιλιόμετρα έως ότου το όχημα φτάσει στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ

για οριστική επισκευή του ελαστικού

- Χρησιμοποιείται και στα ελαστικά Tubeless.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300ml	12	1427160

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Υγρά Φρένων DOT 3

Συνθετικό υγρό με βάση αιθέρες γλυκόλης και πολυγλυκόλες.

Προλαμβάνει τη διάβρωση των μεταλλικών εξαρτημάτων του συστήματος των φρένων.

- Υψηλό σημείο βρασμού (150°C).
- Αναμίξιμο με όλα τα άλλα συνθετικά υγρά φρένων βάσης γλυκόλης υψηλής ποιότητας.
- Υπερβαίνει τις προδιαγραφές των προτύπων SAE J 1703 και ISO 4925 καθώς και τους Κανόνες Ασφαλείας USA FMVSS 116 DOT3.

Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα φρένων (δίσκος ή ταμπούρο) και για το συμπλέκτη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	250ml	24	505258

Υγρά Φρένων DOT 4

- Υψηλό σημείο βρασμού (>165°C).
- Αναμίξιμο με όλα τα άλλα συνθετικά υγρά φρένων βάσης γλυκόλης υψηλής ποιότητας.
- Υπερβαίνει τις προδιαγραφές των προτύπων SAE J 1703 και ISO 4925 καθώς και τους Κανόνες Ασφαλείας USA FMVSS 116 DOT4.

Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα φρένων (δίσκος ή ταμπούρο) και για το συμπλέκτη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	250ml	24	505235

Υγρά Φρένων DOT 5

- Υψηλό σημείο βρασμού (>180°C).
- Αναμίξιμο με όλα τα άλλα συνθετικά υγρά φρένων βάσης γλυκόλης υψηλής ποιότητας.
- Υπερβαίνει τις προδιαγραφές των προτύπων SAE J 1703 και ISO 4925 καθώς και τους Κανόνες Ασφαλείας USA FMVSS 116 DOT5.

Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα φρένων (δίσκος ή ταμπούρο) και για το συμπλέκτη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	250ml	24	505236



Αντιψυκτικό Αντιθερμικό

Υγρό Thermoblu -40/+125°C

Αναραιωτο αντιψυκτικό υγρό ψυγείου. Κατάλληλο για οποιοδήποτε τύπο ψυγείου αυτοκινήτου.

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση.

Αραιώνεται με νερό ανάλογα με την αντιψυκτική ικανότητα που θέλουμε να επιτύχουμε.

Θερμοκρασία προστασίας από -40 έως +125°C.



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ							
THERMOBLU	5 L	6 L	7 L	8 L	9 L	10 L	12 L
1 L	-9	-7	-6	-5	-4.25	-3.75	-3.25
2 L	-25	-18.5	-14.5	-12	-10	-9	-7
3 L	-38.5	-28.5	-22.5	-18.5	-15.5	-12	
4 L				-38.5	-30	-25	-18.5

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	24	1427166
Δοχείο	5 L	4	1427648
Δοχείο	24 L	1	506146
Δοχείο	200 L	1	506138

Αντιψυκτικό Thermoblu -20°C

Ήδη αραιωμένο αντιψυκτικό υγρό ψυγείου.

Κατάλληλο για οποιοδήποτε τύπο ψυγείου αυτοκινήτου.

Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση.

Δεν επιδέχεται επιπλέον αραιώση.

Θερμοκρασία προστασίας έως -20 °C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	24	1427167
Δοχείο	5 L	4	506145