

Επισκευή Στόκοι



Στόκος Fiber Glass

Στόκος δύο συστατικών για το γέμισμα οπών, βαθουλωμάτων και ρωγμών σε μέταλλο, πολυεστέρα, ξύλο και τσιμέντο.

- Με ενσωματωμένες ίνες υαλοβάμβακα.
- Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύπελλο ανάμιξης.

Ο σκληρυντής περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	130 g	12	1427174
Δοχείο	875 g	12	505256

Loctite 3025,

Στόκος Ναυτιλίας MARINE FILLER

Ειδική φόρμουλα για χρήση στη ναυτιλία.

Ο στόκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, μέταλλο, GRP (Glass Reinforced Plastic), αλουμίνιο κλπ.

Είναι συμβατός με κάθε τύπο χρώματος που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία. Είναι ανθεκτικός στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές και κάτω από την ίσαλο γραμμή (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βαφεί).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	130 g	12	1427177
Δοχείο	690 g	6	1427178

Σκληρυντής

Πολυεστερικών Στόκων

Συστατικό Β, κατάλληλο για όλους τους πολυεστερικούς στόκους.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	40 g	12	505257



Loctite 3028

Κιτ Επισκευής FIBER GLASS

Για τη γρήγορη και μόνιμη επισκευή ρωγμών και οπών σε σκάφη, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και τη μοντελοποίηση. Το κιτ περιέχει πολυεστερική ρητίνη, σκληρυντή, γυαλόχαρτο και φύλλα υαλοβάμβακα.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	-	6	1427183

Ισχυρή Πολυεστερική Ρητίνη

Πολυεστερική ρητίνη για χρήση σε επισκευές FIBER GLASS και εφαρμογές σε σκάφη, τροχόσπιτα, μπαγκαζιέρες, αυτοκίνητα κλπ.

Χρησιμοποιείται με πολυεστερικά πανιά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	6	1427184

Πολυεστερικά Πανιά

Ειδικά πολυεστερικά πανιά σε συσκευασία DIY και PROFESSIONAL για την ενίσχυση σε επισκευές FIBER GLASS. Εφαρμογή σε σκάφη, τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, μπαγκαζιέρες κλπ.



Συσκευασία	Διαστάσεις	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σακουλάκι	19cm x	24	1427181
Σακουλάκι	1m ²	12	1427182

Επισκευή Συγκολλητικά Στεγανοποιητικά

ΣΚΑΦΟΣ



Chemical Metal, Πολυεστερική Κόλλα Δύο Συστατικών Γενικής Χρήσης

Κολλάει, γεμίζει, στεγανοποιεί και αντικαθιστά μέταλλο, ξύλο, πέτρα και τσιμέντο.

- Υψηλής αντοχής (900 Kg/cm²).
- Μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία, να τρυπηθεί, να λειανθεί, να γυαλιστεί κλπ., μετά από 20 λεπτά.
- Ανθεκτικό σε νερό, θαλασσινό νερό, λάδια, καύσιμα και στα περισσότερα χημικά.
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 160°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	85gr + ενεργ.	12	1427145
Δοχείο	560 ml	6	1427173

Συνθετικό Ξύλο CHEMICAL WOOD

Ένα επαναστατικό επισκευαστικό υλικό για το ξύλο, ειδικής σύνθεσης, που διαθέτει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το φυσικό ξύλο (μπορεί να τριφτεί, να πλαναριστεί, να βιδωθεί και να βαφτεί χωρίς πρόβλημα).

Διατίθεται σε απόχρωση μέτρια (εφαρμογές σε τικ, καρυδιά και ανοικτό μαόνι).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 Kg	6	1427175

Loctite 3026, Marine Epoxy

Εποξική κόλλα δύο συστατικών, ειδικής σύνθεσης για χρήση στη ναυτιλία, σε σημεία όπου απαιτούνται αντοχές σε εναλλαγές της θερμοκρασίας, αντοχή στην υγρασία και στο αλατισμένο νερό. Γρήγορου πολυμερισμού, με δυνατότητα κάλυψης διακένων.

Χρησιμοποιείται σε επισκευές σε ζημιές που έχουν προκληθεί εξαιτίας της όσμωσης, καθώς επίσης σε οπές ή σκασίματα στο φλοιό του σκάφους πάνω ή κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Μπορεί να βαφτεί με κάθε τύπο βερνικιού που απευθύνεται στη ναυτιλία. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε GRP, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, μαντέμι, χυτοσίδηρο, αστάλι, ελενίτ κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάρια (2)	150 ml	12	1427179

Κιτ Επισκευής Fiberglass

Κιτ που περιέχει εποξική κόλλα δύο συστατικών Για την επικάλυψη και την επισκευή οπών και διαβρωμένων επιφανειών από fiberglass αλλά και από μέταλλο και ξύλο. προστατεύει την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί από μετέπειτα διάβρωση και σκουριά.

Το κιτ περιλαμβάνει επίσης ταινία fiberglass και σπάτουλα ανάμιξης και εφαρμογής. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και 60 λεπτά Μετά από την επισκευή η κατασκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Ιδανικό για χρήση σε σκάφη και γενικότερα εφαρμογές ναυτιλίας αλλά και στο αυτοκίνητο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	-	12	506202

Super Epoxy

Εποξική κόλλα δύο συστατικών, γενικής χρήσης. Ισχυρή συγκολλητική ικανότητα σε πληθώρα υποστρωμάτων, όπως μέταλλα, σκληρά πλαστικά, κεραμικά, ξύλο, γυαλί κλπ. Εύκολη στη χρήση με δυνατότητα κάλυψη διακένων.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχεία	1 Kg	5	1427180

Loctite 3024, Πολυεστερικός Πλαστικοποιητής GELCOAT FILLER

Είναι ένας υπερβολικά λεπτόκοκκος πολυεστερικός στόκος, ο οποίος επισκευάζει μικρά ελαττώματα ή ξεφλουδίσματα σε επιφάνειες από fiber glass.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολυεστερικό πανί για επισκευές κατασκευαστικών ατελειών σε GRP και επισμαλτωμένες επιφάνειες. Μία από τις βασικές εφαρμογές του είναι η επισκευή σκασιμάτων σε ιστιοσανίδες. Βάφεται.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	130 g	12	1427176

Καθαριστικό Υγρό Πλαστικών

Καθαρίζει τα περισσότερα πλαστικά, πλεξιγκλάς, φαΐμπεργκλας, ακρυλικά, φορμάικα, κεραμικά, γυαλί και ανοξείδωτο αστάλι χωρίς να δημιουργεί γδαρσίματα ή να τα αgridεύει. Αφαίρει γράσα, βρωμιά, κηλίδες κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	500 ml	12	1427102

Επισκευή Συγκολλητικά Στεγανοποιητικά



Loctite 5062-5063-5064, Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό Ms-Πολυμερές, Υψηλής Ελαστικότητας Υψηλής ελαστικότητας ενός συστατικού προϊόν με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και το θαλασσινό νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.

Για μόνιμη, διαχρονική στεγανοποίηση και συγκόλληση γαλβανισμένων, βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, χωρίς την ανάγκη χρήσης primer. Ανθεκτικά σε κρούσεις, κραδασμούς, εναλλαγές θερμοκρασίας και στη διάβρωση. Βάφεται με χρώματα βάσης διαλύτη ή υδατικής βάσης, χωρίς να απαιτείται χρόνος αναμονής μέχρι τη σκλήρυνσή του. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση/ στεγανοποίηση σε καταστρώματα και παράθυρα πλοίων, καταμαράν, στα βαγόνια των τρένων, σε αμαξώματα οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές.
Χρώμα: Μαύρο, γκρι, άσπρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγ. μαύρο	310 ml	12	1427690
Φυσιγγ. γκρι	310 ml	12	1427691
Φυσιγγ. άσπρο	310 ml	12	1427692



Loctite 5065-5066-5067-5068, Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό Ms-Πολυμερές, Μεσαίου Βαθμού Ελαστικότητας Μεσαίου βαθμού ελαστικότητας, ενός συστατικού προϊόν με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και το θαλασσινό νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.

Για μόνιμη, διαχρονική συγκόλληση γαλβανισμένων, βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, χωρίς την ανάγκη χρήσης primer. Στεγανοποιεί συγχρόνως. Ανθεκτικά σε κρούσεις, κραδασμούς, εναλλαγές θερμοκρασίας και στη διάβρωση. Βάφεται με χρώματα βάσης διαλύτη ή υδατικής βάσης, χωρίς να απαιτείται χρόνος αναμονής μέχρι τη σκλήρυνσή του. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση/ στεγανοποίηση σε καταστρώματα και παράθυρα πλοίων, καταμαράν, στα βαγόνια των τρένων, σε αμαξώματα οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές
Χρώμα: Μαύρο, σκούρο γκρι, ανοιχτό γκρι, άσπρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγ. μαύρο	310 ml	12	1427693
Φυσ. σκ. γκρι	310 ml	12	1427694
Φυσ. αν. γκρι	310 ml	12	1427695
Φυσιγγ. άσπρο	310 ml	12	1427696

Loctite 5069 Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό Ms-Πολυμερές, Ημιελαστικό Ημιελαστικό, ενός συστατικού προϊόν με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και το θαλασσινό νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.

Για μόνιμη, διαχρονική συγκόλληση γαλβανισμένων, βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, χωρίς την ανάγκη χρήσης primer. Στεγανοποιεί συγχρόνως. Ανθεκτικά σε κρούσεις, κραδασμούς, εναλλαγές θερμοκρασίας και στη διάβρωση. Βάφεται με χρώματα βάσης διαλύτη ή υδατικής βάσης, χωρίς να απαιτείται χρόνος αναμονής μέχρι τη σκλήρυνσή του. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση/ στεγανοποίηση σε καταστρώματα και παράθυρα πλοίων, καταμαράν, στα βαγόνια των τρένων, σε αμαξώματα οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές.
Χρώμα: Μαύρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγ. μαύρο	310 ml	12	1427697